



PRESSMEDDELANDE
27 mars 2025 15:00:00 CET

Stockholm3-studie tilldelades pris för bästa presentation vid European Association of Urologys kongress 2025

En oberoende internationell multicenterstudie av Stockholm3, ledd av professor Derya Tilki, tilldelades priset "Best Abstract in session on Diagnostic and prognostic biomarkers in prostate cancer" vid den årliga kongressen European Association of Urology (EAU) 2025, som hölls i Madrid den 21–24 mars.

Den prisbelönta studien presenterade klinisk evidens för Stockholm3:s prestanda utanför Skandinavien, där merparten av den kliniska evidensen för Stockholm3 hittills genererats, och involverade över 1 000 män vid fem centra i Tyskland, Schweiz och Turkiet. Studien jämförde Stockholm3 med PSA-baserad screening för upptäckt av kliniskt signifikant prostatacancer (csPC) och visade på förbättrad specificitet och sensitivitet i olika europeiska vårdmiljöer.

Summering av resultaten:

- Hos män med PSA mellan 1,5–3 ng/ml identifierade Stockholm3 csPC hos 32 % av dem som biopserades – cancerformer som sannolikt skulle ha missats med enbart PSA
- **27 % minskning av överdiagnostik** vid användning av Stockholm3 ≥ 11 jämfört med PSA ≥ 3 ng/ml.
- **3 % ökning av identifierade fall av csPC** (ISUP-cancer av grad ≥ 2)
- **Färre låggradiga (ISUP 1) cancerfall och godartade biopsier**, vilket ökar den diagnostiska precisionen

"Den här studien visar att Stockholm3 inte bara förbättrar prostatacancerdiagnostiken i en skandinavisk befolkning, utan också fungerar bra i andra europeiska vårdmiljöer", säger professor Derya Tilki, ansvarig för studien och verksam vid Martini-Klinikens prostatacancercentrum på universitetssjukhuset i Hamburg-Eppendorf.

Slutsatserna av studien stärker värdet av Stockholm3, för att vägleda MR- och biopsibeslut mer effektivt och optimera vårdvalen för män med risk för prostatacancer.

Studien bidrar till en växande mängd internationell evidens som stöder Stockholm3:s relevans för tidig upptäckt av aggressiv prostatacancer och minskad överdiagnostik, för att möta globala utmaningar inom prostatacancerdiagnostik.



För ytterligare information kontakta:

Cecilia Edström, tf CFO
Telefon: +46 72 226 23 28
E-post: cecilia.edstrom@a3p.com

Om A3P Biomedical

A3P Biomedical är ett bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer. A3P:s huvudprodukt, Stockholm3, är ett kliniskt och kommersiellt validerat blodtest för tidig upptäckt och riskstratifiering av aggressiv prostatacancer. A3P Biomedical har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, besök www.a3p.com

Om Stockholm3

Stockholm3 är ett blodbaserat prostatacancer test som analyserar en kombination av proteinmarkörer, genetiska biomarkörer och klinisk information i en algoritm för att hitta sannolikheten för kliniskt signifikant cancer vid biopsi.

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier med fler än 90 000 män. Det är testat i såväl stora populationsbaserade screeningstudier som i kliniska nyttostudier i primärvården, som ett reflextest vid PSA-värden mellan 1,5 - 20 ng/ml. Fördelarna inkluderar möjligheten att minska antalet onödiga MR-undersökningar och prostatabiopsier för män utan cancer eller med indolent cancer (ISUP 1) vid förhöjt PSA. Samtidigt förbättras upptäckten av kliniskt signifikanta cancerformer hos män med låga eller normala PSA-värden. Att använda Stockholm3 leder till en mer träffsäker riskbedömning än den nuvarande PSA-standarden. Stockholm3 upptäcker 41 - 89 % fler män med aggressiv prostatacancer och minskar samtidigt överdiagnostiken med 37 - 52 % jämfört med PSA.

Ett flertal Stockholm3-studier har publicerats i inflytelserika tidskrifter som The Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology och European Urology. Studierna behandlar både specificiteten och sensitiviteten hos Stockholm3 i multi-etniska populationer samt hälsoekonomiska fördelar med att implementera testet i kliniskt bruk. För mer information om Stockholm 3 och våra kliniska studier, besök: www.stockholm3.com/

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. År 2020 var den globala incidensen av nya prostatacancerfall 1,4 miljoner och den prostatacancerspecifika dödligheten 370 000. Den globala förekomsten och dödligheten i prostatacancer förväntas öka med 100 % respektive 85 % till 2040, till följd av en åldrande befolkning.



Bifogade filer

[Stockholm3-studie tilldelades pris för bästa presentation vid European Association of Urologys kongress 2025](#)