

Update - Framsteg mot kommersialisering och intäktsfokus genom pilottester

3 november, 2023

Diagonal Bio AB (publ) ("Diagonal Bio" eller "Bolaget") befinner sig i ett väldigt viktigt skede av resan mot att bli ett bolag med en kommersialiserad produkt. Efter att Diagonal Bio CE-märkte LAMPlify™ har bolaget kommunicerat ett flertal nyheter som stärkt caset.

Diagonal Bio har konstaterat att det initiala fokuset ligger på att generera intäkter inom de mindre reglerade marknadssegmenten, vilket innefattar bland annat jordbruks- och veterinärsegmenten, genom att initiera pilottester för LAMPlify™. Parallellt med detta fortskrider arbetet med att hitta potentiella samarbetspartners.

För att möjliggöra fortsatt fokus på att generera initiala intäkter från LAMPlify™ meddelade Bolaget den 22:e augusti att de genomfört en riktad nyemission och upptagit ett bryggån om sammanlagt 4,4 MSEK. I den riktade nyemissionen om 1,8 MSEK emitterades 5 210 145 nya aktier, varav styrelse och ledning tecknade cirka 1 000 000 aktier. Resterande del av emissionen tecknades i majoritet av befintliga aktieägare.

Utöver emissionen ingick Diagonal Bio även ett bryggån om 2,6 MSEK från bland annat befintliga aktieägare, styrelse samt ledning. Lånevillkoren är en uppläggningsavgift om 5 % och löpande ränta om 2 % per månad. Lånet förfaller den 28 februari 2024. Även om räntan på lånet är hög bör beslutet samtidigt ses med bakgrund av den stora utspädning en större emission hade inneburit. Diagonal Bio får nu bredare handlingsutrymme och kan fokusera på att generera intäkter från LAMPlify™ fram till dess att lånet förfaller.



3 november, 2023

Fortsättningsvis har Diagonal Bio etablerat ett Advisory Board för att ge ledningen rådgivning inom kommersialisering. Medlemmarna i Bolagets Advisory Board är Tim Damgaard Christensen och Sam Whitehouse. Tim Damgaard Christensen innehar mer än 20 års bakgrund från medtech och är bland annat delägare i MedTech Bridge ApS. Han har även en MMT och Executive MBA från Danmarks tekniska universitet. Sam Whitehouse har bakgrund från både medtech och diagnostik och har grundat bolaget LightOX Ltd, ett bolag som utvecklar medicintekniska produkter inom ljusaktiverad behandling mot oral cancer. Idag är Sam Whitehouse VD för LightOX. Att Diagonal Bio nu har ett Advisory Board på plats omfattades av profiler med expertis inom medtech förstärker möjligheterna att framgångsrikt ta LAMPLify™ till marknaden. Dessutom stödjer medlemmarna Bolaget utan kompensation. Detta styrker att det råder externt intresse och förståelse för Bolagets potential.

Avslutningsvis släppte Diagonal Bio sin rapport för det tredje kvartalet den 31:e oktober, med likvida medel på 4,7 MSEK vid periodens slut. Rörelseresultatet uppgick till minus 2,6 MSEK, där kapitaliserat utvecklingsarbete stärkte resultatet med ca 0,8 MSEK. I VD-ordet betonar Jack Egelund Madsen det som har kommunicerats tidigare och uttrycker att han ser fram emot ett intressant slut på 2023. Fokuset och målet ligger fortsatt i att generera de första intäkterna från LAMPLify™.

Impala Nordic ser med stor tillförsikt fram emot att följa Diagonal Bio och vägen mot de initiala intäkterna från LAMPLify™.

Diagonal Bio har...



**CE-märkt
LAMPLify™**



**etablerat ett
Advisory Board**



**genomfört en
kapitalanskaffning**

Disclaimer

© 2022 Impala Nordic. All rights reserved.

Materialet och informationen som upprättats av Impala Nordic är inte att betrakta som investeringsrådgivning av något slag. Varje investeringsbeslut fattas självständigt och tas på egen risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det finns en risk att du inte får tillbaka investerat kapital. Ingen på Impala Nordic äger aktier i kundbolag på grund av eventuella intressekonflikter. Impala Nordic är långivare till bolaget i samband med bolagets bryggfinansiering som offentliggjordes den 22 augusti 2023.

Denna bevakningskommentar är oberoende men finansierad. Detta innebär att Impala Nordic har erhållit betalning från Diagonal Bio för att upprätta bevakningskommentar. Impala Nordic reserverar sig för eventuella faktafel, felskrivningar och feltolkningar i analysen.