

Vivesto presenterar Paccal Vet-data vid WSAVA World Congress 2026

Solna den 13 oktober 2026 – Vivesto AB, ett onkologifokuserat utvecklingsbolag, meddelar idag att de nyligen rapporterade topline-resultaten från bolagets kliniska studier med Paccal Vet i hund och katt presenteras vid World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) World Congress 2026 genom en muntlig presentation och en e-poster, vilket ytterligare ökar den internationella vetenskapliga synligheten för Paccal Vet-programmet.

"Att presentera vårt Paccal Vet-program vid WSAVA World Congress kort efter att vi rapporterat positiva topline-resultat från båda våra kliniska studier ger oss en viktig möjlighet att diskutera programmets fortsatta utveckling med veterinärer och ledande experter från hela världen. Tillsammans med vårt nyligen genomförda deltagande vid Veterinary Cancer Society Annual Conference stärker dessa presentationer ytterligare den vetenskapliga synligheten för Paccal Vet inom det internationella veterinär-onkologiska området", säger Erik Kinnman, vd för Vivesto.

Den muntliga presentationen omfattar de senaste överlevnads- och säkerhetsdata från pilotstudien med Paccal Vet (paklitaxel micellar) hos hundar med hemangiosarkom i mjälten (HSA) i stadium I-II efter splenektomi. Resultaten bekräftar de positiva interimresultat som Vivesto rapporterade i november 2025 och stödjer fortsatt utveckling mot en registreringsgrundande studie efter att pilotstudien slutförts. Rekryteringen till studien slutfördes i juni 2026 och topline-resultat rapporterades i september 2026.

E-postern presenterar säkerhetsdata och preliminära data om anti-tumöraktivitet från dosbestämningsstudien med Paccal Vet hos katter med spontant uppkomna solida tumörer. Resultaten stödjer tolerabiliteten för Paccal Vet hos katt och indikerar lovande anti-tumöraktivitet som monoterapi. Slutförd rekrytering och fastställandet av den maximalt tolererade dosen (MTD) tillkännagavs i juli 2026, topline-resultaten presenterades i september 2026 och slutliga resultat väntas senare i år.

WSAVA World Congress, som äger rum den 13–15 oktober 2026 i Warszawa, Polen, är en av världens ledande vetenskapliga kongresser inom sällskapsdjursmedicin och samlar veterinärer, forskare och representanter från industrin från hela världen. Kongressen utgör ett viktigt forum för vetenskapligt erfarenhetsutbyte och klinisk fortbildning inom ett brett spektrum av veterinärmedicinska specialiteter, däribland onkologi.

Muntlig presentation

Titel: *Interim Survival and Safety of Paclitaxel Micellar in Dogs with Stage I-II Splenic Hemangiosarcoma After Splenectomy*

Författare: K. Couto, B. Wittenberns, J. Couto, C. Tripp, S. Shor, M. Miller, J. Bertout, G. Kung, J. Perry, T. Fernandez-Zafra

Presenteras av: Teresa Fernandez-Zafra, Chief Scientific Officer på Vivesto

Sal: Workshop Room 2

Presentationstid: 13 oktober 2026, kl. 09.00–10.35 CEST

E-poster

Titel: Dose-Escalation Study of Paclitaxel Micellar in Cats with Spontaneous Solid Tumors

Författare: K. Couto, M. Dowling, K. Hovis, L. Junge, J. Bertout, J. Perry, T. Fernandez-Zafra

För ytterligare information:

Erik Kinnman, vd Vivesto

Telefon: 018-50 54 40

E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB

Vivesto är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag som ska erbjuda nya behandlingsalternativ för svårbehandlade cancerformer där det finns stora medicinska behov och betydande marknadspotential. Projektportföljen består av cancerprogrammet Cantrixil, som utvecklas för blodcancer, samt veterinäroncologi-programmet Paccal Vet (paklitaxel micellar) som utvärderas i en klinisk pilotstudie i hundar med hemangiosarkom (HSA) i mjälten efter splenektomi och i en dosbestämningsstudie i katter med solida tumörer.

Vivestos aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.

Om Paccal Vet

Vivestos läkemedelskandidat Paccal Vet består av paklitaxel formulerad med bolagets egenutvecklade XR-17-teknologi. Paccal Vet har tidigare uppvisat god säkerhet vid behandling av olika typer av cancer hos hundar. Avsaknaden av lösningsmedlet cremophor, som hundar är särskilt känsliga för, kan minska risken för allvarliga biverkningar och dödsfall i samband med behandlingen.

Paccal Vet kräver inte heller tillsats av humant albumin, som vid användning hos hund kan orsaka överkänslighetsreaktioner och minskad behandlingseffekt. Tidigare kliniska studier utförda av Vivesto har uppvisat god säkerhet i mer än 300 hundar. Dessutom har anti-tumöraktivitet observerats i skivepitelcancer och icke-resektabel bröstcancer i stadium III–V. Vivesto genomför även en dosbestämningsstudie med Paccal Vet i katter med solida tumörer.

Om hemangiosarkom hos hundar

Hemangiosarkom är en av de vanligaste maligna cancerformerna hos hundar och är förknippad med en dålig prognos, där mindre än 10 procent av hundarna överlever längre än 12 månader. Antalet hundar som årligen diagnostiseras med hemangiosarkom i USA och Europa uppgår till cirka 75 000 per marknad. Hundar med hemangiosarkom uppvisar sällan kliniska symptom förrän tumören vuxit sig mycket stor och spridit sig. Hemangiosarkom drabbar vanligtvis äldre hundar (>8 år) av alla raser. Tumören uppträder normalt i mjälten, höger hjärtbas eller levern, men kan också finnas i huden och på andra ställen som ben, njurar, urinblåsa, muskler, mun och centrala nervsystemet.

Behandlingsalternativen för hemangiosarkom omfattar kirurgi och, för vissa hundar, en icke-godkänd adjuvant kemoterapi. Medianöverlevnadstiden för hundar med hemangiosarkom i mjälten som enbart genomgår kirurgi är cirka 1–3 månader beroende på sjukdomens stadium /allvarlighetsgrad. Inga cancerläkemedel har utvecklats för behandling av hemangiosarkom hos hundar. Istället används kemoterapeutiska läkemedel som utvecklats för humant bruk off-label hos hundar för att hantera kvarvarande metastatisk sjukdom efter operation. Det vanligaste kemoterapiprogrammet som används idag kan förlänga överlevnaden med 2–4 månader vid hemangiosarkom i mjälten.

Om cancer hos katter

Behovet av en säker och effektiv cancerbehandling för katter är stort och ökar i takt med att antalet husdjur blir fler. Uppskattningsvis finns det mer än 95 miljoner katter bara i USA och cirka 6 miljoner av dessa diagnostiseras med cancer varje år. Det finns för närvarande inga godkända läkemedel för behandling av cancer hos katter och de nuvarande paklitaxel-formuleringarna tolereras inte av katter och kan därför inte användas.

Bifogade filer

[Vivesto presenterar Paccal Vet-data vid WSAVA World Congress 2026](#)